

STANDARD READING GLASSES —スタンダード シリーズ—

手頃で気軽に使えるカジュアルライン。初めての
1本にもおすすめのリーディンググラスです。

UNE01



JAN	+1.00 4976440 881539 +1.50 4976440 881546 +2.00 4976440 881553 +2.50 4976440 881560 +3.00 4976440 881577 +3.50 4976440 881584
-----	--

- FC: ブラウン ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
- サイズ: 133 x 31 x 130mm ■ 重量: 約 24 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000001 ■ 原産国: 中国

UNE03



JAN	+1.00 4976440 911915 +1.50 4976440 911922 +2.00 4976440 911939 +2.50 4976440 911946 +3.00 4976440 911953 +3.50 4976440 911960
-----	--

- FC: ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンブル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
- サイズ: 139 x 36 x 132mm ■ 重量: 約 22 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000022 ■ 原産国: 中国

UNE09




JAN	+1.00 4976440 967509 +1.50 4976440 967516 +2.00 4976440 967523 +2.50 4976440 967530 +3.00 4976440 967547 +3.50 4976440 967554
-----	--

- FC: ブラックグラデ/ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンブル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
- サイズ: 138 x 40 x 133mm ■ 重量: 約 21 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000001 ■ 原産国: 中国

COMPACT READERS —携帯用リーディンググラス—

スリムな設計で男女問わず使いやすいツーポイントタイプの
リーディンググラスです。ケース付きでスマートに持ち歩ける
コンパクトサイズが魅力です。

シユツと取り出し、サツとしまえる便利なケース付き



※ 紺を引っ張るとメガネが簡単に取り出せます。



P027



JAN	+1.00 4976440 895109 +1.50 4976440 895116 +2.00 4976440 895123 +2.50 4976440 895130 +3.00 4976440 895147 +3.50 4976440 895154
-----	--

- FC: クリア/チェック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンブル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
- サイズ: 134 x 25 x 137mm ■ 重量: 約 13.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000015 ■ 原産国: 台湾

※ FC: フレームカラー

※ LC: レンズカラー

※ 重量: 度数毎に異なりますので、ご注意ください。

(財) 日本眼鏡普及光学器検査協会の指導に基づいた
「既製老眼鏡検査基準」に従い全数検品を行っております。

※ サイズ: フロント枠 x 高さ x テンブル mm



ハート光学株式会社

■ 本社 〒910-2148 福井市篠尾町82-31

■ 東京支店 〒131-0045 東京都墨田区押上1-15-8 (TSビル2F)

■ 大阪支店 〒532-0003 大阪市淀川区原2-1-17 (新大阪第2YSビル2F)

■ 中部北陸支店 〒910-2148 福井市篠尾町82-31

■ コールセンター 〒910-2148 福井市篠尾町82-31 TEL: 0776-41-4443

<http://www.heartopt.com>

※印刷インキの性質上、写真と実際の色とは多少異なる場合がございます。 2025.11

Reading Glasses Collection



HEART OPTICAL CORPORATION

XSCENE

PREMIUMREADER
—エクシーン プレミアムリーダー—

日本を代表する光学レンズメーカー〈HOYA〉の薄型非球面レンズを採用し、よりクリアで美しい視界を実感できるリーディンググラスです。

歪みのない、クリアな視界。

HOYA 非球面レンズで、
毎日がもっと快適に。



- 非球面設計で歪みを軽減
- 薄型・軽量で長時間でも快適
- 紫外線 99%以上カット
- 撥水・防汚コートでお手入れ簡単

HO01



JAN	+1.00 4976440 923093
	+1.50 4976440 923109
	+2.00 4976440 923116
	+2.50 4976440 923123
	+3.00 4976440 923130
	+3.50 4976440 923147

■ FC: ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンプル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
■ サイズ: 141 x 36 x 135mm ■ 重量: 約 26 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000031 ■ 原産国: 中国

HO02



JAN	+1.00 4976440 923154
	+1.50 4976440 923161
	+2.00 4976440 923178
	+2.50 4976440 923185
	+3.00 4976440 923192
	+3.50 4976440 923208

■ FC: ブラウン ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンプル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
■ サイズ: 141 x 36 x 135mm ■ 重量: 約 28 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000031 ■ 原産国: 中国

HO09



JAN	+1.00 4976440 955094
	+1.50 4976440 955100
	+2.00 4976440 955117
	+2.50 4976440 955124
	+3.00 4976440 955131
	+3.50 4976440 955148

■ FC: ガンメタル ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンプル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 137 x 35 x 130mm ■ 重量: 約 27.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000031 ■ 原産国: 中国

HO12



JAN	+1.00 4976440 969572
	+1.50 4976440 969589
	+2.00 4976440 969596
	+2.50 4976440 969602
	+3.00 4976440 969619
	+3.50 4976440 969626

■ FC: ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンプル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
■ サイズ: 138 x 37 x 140mm ■ 重量: 約 18 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000031 ■ 原産国: 中国

Air Reader
エアリーダー

AIR READER
—エアリーダー—

軽量でしなやかな弾性を持つステンレス素材を採用し、長時間かけても疲れにくい快適なリーディンググラスです。

AR01



JAN	+1.00 4976440 932224
	+1.50 4976440 932231
	+2.00 4976440 932248
	+2.50 4976440 932255
	+3.00 4976440 932262
	+3.50 4976440 932279

■ FC: ブラウン ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ステンレススチール/テンプル: ステンレススチール/レンズ: アクリル
■ サイズ: 138 x 33 x 130mm ■ 重量: 約 16.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000035 ■ 原産国: 中国

AR02



JAN	+1.00 4976440 932286
	+1.50 4976440 932293
	+2.00 4976440 932309
	+2.50 4976440 932316
	+3.00 4976440 932323
	+3.50 4976440 932330

■ FC: ピンク ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ステンレススチール/テンプル: ステンレススチール/レンズ: アクリル
■ サイズ: 134 x 35 x 128mm ■ 重量: 約 16.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000035 ■ 原産国: 中国

AR03



JAN	+1.00 4976440 932347
	+1.50 4976440 932354
	+2.00 4976440 932361
	+2.50 4976440 932378
	+3.00 4976440 932385
	+3.50 4976440 932392

■ FC: ブラックハーフ ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンプル: ステンレススチール/レンズ: アクリル
■ サイズ: 138 x 36 x 137mm ■ 重量: 約 16 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000035 ■ 原産国: 中国

glowl

—UV&BLUE LIGHT CUT MODEL—

ブルーライトカットレンズを採用し、スマホやパソコンでの作業時に目の負担を軽減できるスタイリッシュなリーディンググラスです。

GLP01



JAN	+1.00 4976440 955179
	+1.50 4976440 955186
	+2.00 4976440 955193
	+2.50 4976440 955209
	+3.00 4976440 955216
	+3.50 4976440 955223

■ FC: ブラックマット/ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンプル: 合成皮革/レンズ: アクリル
■ サイズ: 137 x 44 x 133mm ■ 重量: 約 28 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000030 ■ 原産国: 中国

ブルーライトカット率
約 40%

※英国基準 BS2724/1987 に基づき、財)日本眼鏡普及光学器具検査協会調べ

ブルーライトカット率
約 40%

※英国基準 BS2724/1987 に基づき、財)日本眼鏡普及光学器具検査協会調べ

GLP02



JAN	+1.00 4976440 955230
	+1.50 4976440 955247
	+2.00 4976440 955254
	+2.50 4976440 955261
	+3.00 4976440 955278
	+3.50 4976440 955285

■ FC: イエローデミ ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンプル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
■ サイズ: 137 x 45 x 134mm ■ 重量: 約 23 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000030 ■ 原産国: 中国

ブルーライトカット率
約 40%

※英国基準 BS2724/1987 に基づき、財)日本眼鏡普及光学器具検査協会調べ

GLP03



JAN	+1.00 4976440 955292

<tbl_r cells



SENIOR FLEX —シニアフレックス—

シンプルなデザインに超弾性素材を採用し、ツーポイントならではのすっきりとした印象と長時間かけても疲れにくい軽さで男女問わず幅広い層に人気です。



SF01



JAN	+1.00 4976440 687247
	+1.50 4976440 687254
	+2.00 4976440 687261
	+2.50 4976440 687278
	+3.00 4976440 687285
	+3.50 4976440 687292

- FC: クリア ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 138 x 33 x 135mm ■ 重量: 約 14.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000001 ■ 原産国: 中国

SF03



JAN	+1.00 4976440 687360
	+1.50 4976440 687377
	+2.00 4976440 687384
	+2.50 4976440 687391
	+3.00 4976440 687407
	+3.50 4976440 687414

- FC: クリアピンク ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 138 x 33 x 135mm ■ 重量: 約 14.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000001 ■ 原産国: 中国

SF04



JAN	+1.00 4976440 687421
	+1.50 4976440 687438
	+2.00 4976440 687445
	+2.50 4976440 687452
	+3.00 4976440 687469
	+3.50 4976440 687476

- FC: クリアブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 140 x 26 x 135mm ■ 重量: 約 14 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000001 ■ 原産国: 中国

SF06



JAN	+1.00 4976440 687544
	+1.50 4976440 687551
	+2.00 4976440 687558
	+2.50 4976440 687575
	+3.00 4976440 687582
	+3.50 4976440 687599

- FC: クリアダークブルー ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 140 x 26 x 135mm ■ 重量: 約 13.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000001 ■ 原産国: 中国

PC READER パソコンリーダー



柔軟性に優れた超弾性素材とブルーライトカットレンズの組み合わせで快適な装着感と目の負担軽減を両立し、長時間のPC作業に最適です。

ハイカットタイプ ブルーライトカット率 約 50%

PR01



JAN	+1.00 4976440 898056
	+1.50 4976440 898063
	+2.00 4976440 898070
	+2.50 4976440 898087
	+3.00 4976440 898094
	+3.50 4976440 898100

- FC: クリアグレー ■ LC: ブラウン ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 139 x 31 x 135mm ■ 重量: 約 15.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000017 ■ 原産国: 中国

PR08



JAN	+1.00 4976440 900629
	+1.50 4976440 900636
	+2.00 4976440 900643
	+2.50 4976440 900650
	+3.00 4976440 900667
	+3.50 4976440 900674

- FC: ブラック ■ LC: ブラウン ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 136 x 32 x 137mm ■ 重量: 約 17 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000018 ■ 原産国: 中国

PR11



JAN	+1.00 4976440 904436
	+1.50 4976440 904443
	+2.00 4976440 904450
	+2.50 4976440 904467
	+3.00 4976440 904474
	+3.50 4976440 904481

- FC: ネイビー ■ LC: ブラウン ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 138 x 38 x 135mm ■ 重量: 約 20.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000018 ■ 原産国: 中国

PR20



JAN	+1.00 4976440 907727
	+1.50 4976440 907734
	+2.00 4976440 907741
	+2.50 4976440 907758
	+3.00 4976440 907765
	+3.50 4976440 907772

- FC: ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 138 x 32 x 130mm ■ 重量: 約 17.5 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000021 ■ 原産国: 中国


PR21



JAN	+1.00 4976440 907789
	+1.50 4976440 907796
	+2.00 4976440 907802
	+2.50 4976440 907819
	+3.00 4976440 907826
	+3.50 4976440 907833

- FC: ワインレッド ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6度数)
- 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
- サイズ: 138 x 30 x 132mm ■ 重量: 約 19 g (+1.00)
- 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000021 ■ 原産国: 中国

パソコンで目が疲れる理由のひとつがブルーライトです。パソコンやテレビ、スマートフォンなどの画面からは『ブルーライト』と呼ばれる可視光線の中でも強いエネルギーを持つ青色光が発せられています。この光を長時間浴びることで、眩しさや眼のチラつき、疲労感に繋がりやすくなっています。



※英国基準 BS2724/1987に基づき、財)日本眼鏡普及光学器具検査協会調べ

レンズを自由に上げ下げできる跳ね上げタイプのリーディンググラスです。掛け外しの手間がなく、必要な時に使える手軽さが好評です。

FLIP-UP READING GLASSES —跳ね上げ式リーディンググラス—

掛け外し不要で
眼の焦点の
切り替え可能!!
快適さと手軽さが違う



レンズを自由に上げ下げできる跳ね上げタイプのリーディンググラスです。掛け外しの手間がなく、必要な時に使える手軽さが好評です。

FL02



JAN	+1.00 4976440 959955
<

STANDARD READING GLASSES —スタンダード シリーズ—

豊富なデザインで幅広いスタイルに寄り添う当社の定番ライン。性別・年代を問わず多くの方に選ばれているリーディンググラスです。



UN01



UN02

■ FC: ゴールド ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 138 x 41 x 129mm ■ 重量: 約 25.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN04



UN05

■ FC: ピンク ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 139 x 43 x 127mm ■ 重量: 約 24 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN06



UN07

■ FC: ブラウン ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 137 x 32 x 135mm ■ 重量: 約 21 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN08



UN09

■ FC: ゴールド ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 138 x 39 x 128mm ■ 重量: 約 22.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN11



UN13

■ FC: ゴールド ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: NT 合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 140 x 28 x 127mm ■ 重量: 約 17 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN21



JAN	+1.00 4976440 876627
	+1.50 4976440 876634
	+2.00 4976440 876641
	+2.50 4976440 876658
	+3.00 4976440 876665
	+3.50 4976440 876672

■ FC: ワイン/パープル ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
■ サイズ: 140 x 33 x 142mm ■ 重量: 約 18 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN26



JAN	+1.00 4976440 880211
	+1.50 4976440 880228
	+2.00 4976440 880235
	+2.50 4976440 880242
	+3.00 4976440 880259
	+3.50 4976440 880266

■ FC: ブラックマット ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンブル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
■ サイズ: 137 x 32 x 131mm ■ 重量: 約 18.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN28



JAN	+1.00 4976440 880334
	+1.50 4976440 880341
	+2.00 4976440 880358
	+2.50 4976440 880365
	+3.00 4976440 880372
	+3.50 4976440 880389

■ FC: ブラック ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンブル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
■ サイズ: 134 x 31 x 132mm ■ 重量: 約 21 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN37



JAN	+1.00 4976440 915203
	+1.50 4976440 915210
	+2.00 4976440 915227
	+2.50 4976440 915234
	+3.00 4976440 915241
	+3.50 4976440 915258

■ FC: ブラックマット/グレーマット ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: 超弾性樹脂/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
■ サイズ: 142 x 37 x 135mm ■ 重量: 約 18 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000025 ■ 原産国: 中国

UN39



JAN	+1.00 4976440 929880
	+1.50 4976440 929897
	+2.00 4976440 929903
	+2.50 4976440 929910
	+3.00 4976440 929927
	+3.50 4976440 929934

■ FC: ピンク ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ニッケル合金/テンブル: ニッケル合金/レンズ: アクリル
■ サイズ: 139 x 38 x 132mm ■ 重量: 約 26.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X10008000033 ■ 原産国: 中国

UN50



JAN	+1.00 4976440 937502
	+1.50 4976440 937519
	+2.00 4976440 937526
	+2.50 4976440 937533
	+3.00 4976440 937540
	+3.50 4976440 937557

■ FC: ガンメタル ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ステンレススチール/テンブル: ステンレススチール/レンズ: アクリル
■ サイズ: 135 x 34 x 124mm ■ 重量: 約 18.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN22



JAN	+1.00 4976440 880037
	+1.50 4976440 880044
	+2.00 4976440 880051
	+2.50 4976440 880068
	+3.00 4976440 880075
	+3.50 4976440 880082

■ FC: ブラックマット ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ステンレススチール/テンブル: 超弾性樹脂/レンズ: アクリル
■ サイズ: 140 x 31 x 135mm ■ 重量: 約 21 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN27



JAN	+1.00 4976440 880273
	+1.50 4976440 880280
	+2.00 4976440 880297
	+2.50 4976440 880303
	+3.00 4976440 880310
	+3.50 4976440 880327

■ FC: グレーデミ ■ LC: クリア ■ 度数: +1.00 ~ +3.50 (6 度数)
■ 材質 フレーム: ポリカーボネイト/テンブル: ポリカーボネイト/レンズ: アクリル
■ サイズ: 137 x 32 x 131mm ■ 重量: 約 17.5 g (+1.00)
■ 医療機器 製造販売届出番号: 18B3X100080000001 ■ 原産国: 中国

UN29



JAN	+1.00 4976440 880396
	+1.50 4976440 880402
	+2.00 4976440 8